



Kölner Tümmeler im Farbenschlag andalusierfarbig und deren Weißschläge

SV der Züchter des Kölner Tümmelers

Buchholz, den 19. März 2016



Musterbeschreibung

Andalusierfarbige haben schwarzblaue Kopf- und Halsfarbe, Brust- und Bauchgefieder sowie Schwinge und Schwanz nur etwas heller, jede Feder auf dem helleren Flügelschild durch Änderung der Federstruktur schwarzgesäumt, dunkel auslaufende Schwinge, sehr wenig und unauffällige Rosteinlagerungen gestattet.



0,1 andalusierfarbig



Foto: M. Kröger

- * Vorbildliche Farbverteilung
- * Sehr gute durchgefärbte Schwingenfarbe
- * Rosteinlagerung vorhanden



Saumenstudie (heller Typ)



- * Säumung ist klar zu erkennen
- * Schwingenfarbe zu hell

Foto: M. Kröger



Saumenstudie (heller Typ)

- * dunkelblaues Flügelschild mit möglichst schwarzer Säumung



Foto: M. Kröger



Saumenstudie (dunkler Typ)



Foto: M. Kröger

- * Säumung ist minimal zu erkennen
- * Schwingenfarbe sehr gut durchgefärbt



Saumenstudie (dunkler Typ)

- * graues Flügelschild mit leichter Säumung



Foto: M. Kröger



Saumenstudie (zu hell)



Foto: M. Mommsen

- * Sehr helle bis weiße Feder im Schild
- * Meistens auch helle bis weiße Schwanzfarbe
- * Schwarze Säumung vorhanden



Saumenstudie (zu dunkel)

- * Säumung kaum zu erkennen
- * Dunkle Farbe
- * Sehr gute Schwingenfarbe



Foto: M. Kröger



Saumenstudie (zu dunkel)



Foto: M. Mommsen

- * Säumung kaum bis gar nicht zu erkennen



Säumung



Foto: M. Mommsen

- * Schöne Säumung beim vorderen Tier
- * Dunkler Ansatz beim hinteren Tier



Säumung

- * Vorderes Tier hat eine gute Säumung
- * Hinteres Tier zu hell in Schild, Schwingen und Schwanz. Dunkelt auch nicht nach!



Foto: M. Mommsen



Farbe bei Jungtieren



Foto: M. Kröger

- * Im Flügelbug zeigt sich früh die Anlage für den Saum



Reinerbige Jungtiere



Foto: M. Kröger

- * Bei den reinerbigen Jungtieren zeigt sich die Saumanlage noch deutlicher



Reinerbige Jungtiere

- * Zu wenig Saumanlage
- * Schnabelaufhellung



Foto: M. Kröger



Schnabelfarbe



Foto: M. Mommsen

- * Schnabelaufhellung bei Reinerbigen (vorne)
- * Schwarze Schnabelfarbe bei Andalusierfarbig



Reinerbige



Foto: M. Kröger

- * Feine Säumung zu erkennen (0,1)



Reinerbige

- * Gute Saumanlage und Farbreserve erkennbar (1,0)



Foto: M. Kröger



Farbreserve



Foto: M. Kröger

- * Schwarze ganze Federn bzw. Farbspritzer auf schwarzblauer Feder sind Indiez für Farbreserve
- * Für die Ausstellungen wenn möglich entfernen für ein reines Schild



Rosteinlagerungen

- * Farbspritzer
- * Rosteinlagerungen



Foto: M. Kröger



Brustfarbe



Foto: M. Kröger

- * Schlechte Brustfarbe:
zu hell und nicht
gleichmäßig!



Brustfarbe

- * Sehr gute Brustfarbe
- * Gleichmäßige
Farbeverteilung



Foto: M. Kröger



Schildfarbe



Foto: M. Kröger

- * Wolkiges Schild ist zu bemängeln
- * Helle Federn im Nackenbereich stören!



Vererbung bei Andalusierf.

- Schwarz x Andalusierfarbig: Nachzucht 50% Schwarz, 50 % Andalusierfarbig
- Andalusierfarbig x Andalusierfarbig: Nachzucht 25%, Schwarz, 50% Andalusierfarbig, 25% Reinerbig
- Schwarz x Reinerbig: Nachzucht 100% Andalusierfarbig
- Andalusierfarbig x Reinerbig: Nachzucht 50% Andalusierfarbig, 50 % Reinerbig
- Reinerbig x Reinerbig: Nachzucht 100% Reinerbig



Zuchtziele

- Saumhaltiges Schild mit durchgefärbten Schwingen, Schwanz und Bauchgefieder
- Wenige Farbspritzer und schwarze Federn im Schild → putzen
- Möglichst wenig Rosteinlagerungen
- Reine Iriden ohne rote Blutäderchen
- Keine weißen Ortfedern



Ende

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit