



Belatschte Kölner Tümmeler

SV der Züchter des Kölner Tümmelers

Buchholz, den 29. August 2020



Standardbeschreibung

Läufe: (...) dicht belatscht einschließlich Zehen mit Mehrfachüberbauung, die Federn seitlich gerichtet mit Übergang in die gut gefüllten Geierfedern.

Grobe Fehler: bei Belatschten zu kurze, lückenhafte Latschen und Geierfedern.

Ringgröße: 11



Farbenschläge

Alle Farbenschläge der Einfarbigen, Rosettentiger, Weißschläge, Weißschwänze und Weißschlag-Weißschwänze sind als Belatschte anerkannt.

Belatschte Weißschläge und Weißschlag-Weißschwänze haben farbige Geierfedern und weiße Latschen. Augenrand und Schnabelfarbe wie bei den Einfarbigen.




Historisches





Historisches



Fotographien von belatschten Kölner Tümmeler aus dem Jahre 1935 in weiß, Weißschlag schwarz und Weißschlag-Weißschwanz schwarz.

F.-A. Richarz schrieb in einem Zuchtstandsbericht von handtellergröße Latschen!



Das Idealbild der Latsche



Alle Federn sollen seitlich abrunden und eine unterschiedliche Länge haben, damit ein guter Überbau gewährleistet werden kann. Die Federn müssen nicht lang sein, sondern sollen eine breite Latsche ergeben. Die Latschenfedern sollen an die Geierfedern anschließen. Dieses Ideal wird nur selten bis gar nicht erreicht!



Die Latschen ...

- ... müssen zum Tier passen!
- ... sollen nicht über die Brust herausstehen!
- ... sollen eine breite, elastische und gesunde Feder haben!
- ... dürfen keine Stechlatschen (nach vorn zu lang gerichtete Federn ohne seitliche Abrundung) haben!
- ... -federn dürfen sich nicht senkrecht stellen!
- ... keine bis leichte Schwimmhäute zwischen den Zehen haben!



Nicht über die Brust ...



Die Latschen sollen nicht über die Brust rundung herausstehen. Dies ist auch einer der Unterschiede zu den Altholländischen Tümmlern.



Stechlatsche



Eine Stechlatsche ergibt sich, wenn die nach vorn zu lang gerichtete Federn keine seitliche Abrundung haben und quasi „nach vorne stechen“. Dies ist gegen das Tierwohl und unbedingt zu selektieren!



Senkrechte Latschenfedern



Die Latschenfedern stellen sich senkrecht auf!





Schwimmhaut



Schwimmhaut-Bildung zwischen der äußeren und der mittleren Zehe: In dieser Abbildung grob fehlerhaft und für die Weiterzucht nicht geeignet. Im geringen Maße tolerierbar.



Abgrenzung zum Altholländer



- Die Altholländer haben ...
- ... eine waagerechte Haltung
- ... einen Vorkopf
- ... dicke Häuse
- ... in der Regel größere Latschen, die über die Brust hinausstehen



1,0 alt weiß



Weißer Altvogel mit sehr guter abfallender Haltung. Die Latschen dürften mehr Überbauung haben und die einzelne Federn zu den Geierfedern hin sollten waagerechter liegen.



1,0 jung rot



Junger Altvogel mit super abfallender Haltung, Farbe und feinen Kopfpunkten. Die Latschen dürften im vorderen Bereich voller sein.



1,0 jung gelb



Junger Vogel mit sehr guter Farbe, dessen Kopf kräftiger sein dürfte. Die Latschen sind geschlossen und haben einen sehr guten Überbau.



1,0 jung blau



Blauer Jungvogel, dessen Schnabelfarbe intensiver sein sollte und mehr Brustfülle haben dürfte. Bei den Latschen durften die Federn zu den Geierfedern waagerechter liegen.



0,1 alt blaufahl



Hochfeine Alttäubin mit wunderbarer Halsverjüngung und abfallender Haltung. Die Latschen sollten geschlossener sein.



1,0 alt Rosettentiger rot



Belatschter Altogel mit schöner abfallender Haltung und feiner Farbe. Die Latschenfedern haben unterschiedlichen Längen und somit eine gute Überbauung und Größe.



1,0 alt Weißschlag blaufahlgeh.



Hochfeiner Altvogel mit abfallender Haltung und Brustfülle. Gut sichtbar sind hier die weißen Latschen und die farbigen Geierfedern. Die Latschen dürften geschlossener sein.



0,1 j Weißschwanz schwarz



Belatschte Jungtäubin mit feiner Figur und tollen Kopfpunkten inklusive Rand, wobei die Haltung abfallender sein dürfte. Die Latschen dürften noch ein wenig größer sein.



0,1 j Weißschwanz gelb



Belatschte Jungtäubin mit guter Farbe. Die Latschen dürften einen besseren Überbau haben.



1,0 alt blau belatscht



Belatschter Altvogel mit schöner abfallender Haltung und feiner Farbe, der jedoch mehr Brustfülle zeigen dürfte. Die Latschen haben einen guten Überbau, dürften aber vorne geschlossener sein.



Zuchtprobleme

- * Es gibt nur wenige Zuchten und somit sind Belatschte wahre Raritäten unter den Kölner Tümmeln
- * Die Abgrenzung zum Altholländer ist nicht immer gegeben: so neigen die Belatschten zu waagerechter Haltung und einem starken Hals.
- * Es gibt große Unterschiede in der Latschengröße. Auf eine geschlossene und breite Latsche mit gutem Überbau ist zu achten.
- * Die Qualität der Latschen sinkt mit der Anzahl der Schauen aufgrund beschädigten Latschenfedern.



Zuchthinweise I

- * Fremdblut über unbelatschte Kölner Tümmeler oder Altholländer mit abfallender Haltung.
- * Für eine gesunde Latschenfeder ist ein trockener Schlagboden mit Einstreu wichtig. Ferner sind Tellersitze als Sitzmöglichkeiten anzubieten.
- * Reichlich Wasserbäder anbieten für eine elastische und gesunde Feder.
- * Rückschneiden der Latschen für eine bessere Befruchtung in der Zuchtperiode.



Zuchthinweise II



Beschnittene Latschen



Tellersitze



Zuchtstand

Vorzüge:

- * Typische Figuren mit schönen Köpfen und abfallender Haltung sind vorhanden

Wünsche:

- * Weiß: Geschlossene Latschen und waagerechte Latschenfeder
- * Rot: Geschlossene und größere Latschen; bessere Rückendeckung
- * Blau-Reihe: Teilweise kleinere Latschen, waagerechte Latschenfeder; bessere Rückendeckung

Mängel:

- * Waagerechte Haltung, fehlende Halsverjüngung, zu wenig Kopfsubstanz bei den Gezeichneten; offene Latschen, zu kleine oder zu große Latschen, senkrechte Feder, Stechlatschen



Ende

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit