



Kölner Tümmeler in blauschimmel und blaufahlschimmel in allen Zeichnungsvarianten

SV der Züchter des Kölner Tümmelers

Buchholz, den 14. März 2026

Standardbeschreibung

Zeichnung:

Blauschimmel und Blaufahlschimmel mit mehr oder weniger weißen Einlagerungen in der blauen bzw. blaufahlen Feder (grizzelfarbig) mit dunklen Binden.

Schnabel und Augenrand:

Blauschimmel: beides dunkel

Blaufahlschimmel: dunkelhornfarbiger
Schnabel, hellgrauer Augenrand



Mustergültige Vögel





Mustergültige Weibchen





Schimmel ist nicht Schimmel

Grundfarbe mehr blau, Schild
gleichmäßiger, Schnippenansatz putzen



zu viel dunkle Einlagerungen im
Schild, Grundfarbe mehr blau





Schimmel ist nicht Schimmel

3. Binde beachten, sg Grundfarbe



Idealer blauschimmel





Gezeichnete Schimmel

Hochfeiner Weißschlag von 2023 mit
super Schimmelung



Dunkler Schimmel-
Weißschlag von 2009





Gezeichnete Schimmel

Weißschlag von 2020 mit viel
Blauanteil



Belatschter Weißschlag von 2016, der in
Summe zu hell ist inkl. Schnabelfarbe





Gezeichnete Schimmel

Weißschwanz von 2020 mit unruhiger Schimmelung und hellem Schnabel



Sehr heller Weißschwanz in blauschimmel von 2010





Gezeichnete Schimmel

Heller Weißschlag-Weißschwanz von
2020 mit hellem Schnabel



Vorbildlicher Weißschlag-
Weißschwanz von 2007





Andere Rassen

In einigen Rassen wird die Kopf- und Halsfarbe noch heller gewünscht (z.B. SV Modeneser *: „Im Halsgefieder sind der untere Teil und die Spitzen der Feder hell, der mittlere Teil ist blau“



* <http://www.moden eser.de/seite/292900/zuchtstand-schietti.html>



Der aktuelle Zuchtstand

Vorzüge: Sehr gute Größe und Kopfform, abfallende Haltung

Wünsche: gibt es bezüglich mehr Brusttiefe, Halsgefieder straffer, Hinterpartie kürzer, mehr Stirnbreite, keine Rosteinlagerung in der Bindengegend, Binden abgegrenzter, *die geforderte durchgefärbte Bauchfarbe bei 0,1 ist besser geworden, bei gezeichneten Schimmel Schnabel durchgefärbter*

Mängel: sichtbare Rosteinlagerungen nicht tolerierbar

→ Leichte Zugeständnisse bei 0,1 aufgrund heller Grundfarbe erforderlich!
Hohe Zugeständnisse bei den gezeichneten Blauschimmeln!



Zuchthinweise



Blauschimmel können rein gezüchtet werden, wobei neben blauschimmel dann auch blaue und reinerbige (gestorchte) Kölner fallen. Die Blauen sollten nicht zur Weiterzucht in Blau verwendet werden, da sie in der Kopffarbe aufgehellt sind. Die Reinerbigen können an Blau gepaart werden, woraus nur Blauschimmel kommen.

Die besten farblichen Schimmel kommen aus Schimmel x Schimmel. Wenn Blau eingekreuzt wird, ist es am sinnvollsten, Weibchen einzusetzen, um den Blauanteil gering zu halten.



Paarungshinweise

1. Schimmel (mischerbig) x Blau/-fahl mit Binden: 50 % der Jungtiere sind gutgefärbte (mischerbige) Schimmel, 50 % sind Blau/-fahle mit Binden
2. Mischerbige Schimmel untereinander gepaart ergeben 50 % mischerbige Schimmel, 25 % Blau/-fahle mit Binden und 25 % reinerbige Schimmel, die zu hell für die Ausstellung sind (Gestorchte).
3. Schimmel (reinerbig) x Blau/-fahl mit Binden: Aus diesen Paarungen wird man nur mischerbige Schimmel ziehen. Zur Erzeugung der Standardfärbung ist diese damit die beste Färbung.
4. Reinerbige Schimmel an mischerbige Schimmel gepaart ergeben 50 % rein- und 50 % mischerbige Schimmel.



Ende

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Nächste JHV:

